

LIFE[®]

Sistema Wireless



Prodotti TENDA

www.life-electronics.com

00.CTL-LIFE28

07/01/2025







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T405 Listino 87,00€	4G05 N300	Router Wireless /extender	Router 3G/4G 300MBPS VoLTE	Grazie alla connettività 4G LTE, Tenda 4G06 consente di sfruttare l'accesso a Internet dove la connessione cablata non arriva o non si desidera implementare, rivelandosi la scelta ideale per aree remote come rurali, temporary store, case vacanza, ecc. Il segnale wireless di Tenda 4G06 è ottimizzato grazie alla tecnologia Beamforming+ e le antenne ad alto guadagno di potenza su banda 2.4 GHz ampliano la copertura del Wi-Fi.
	82.32T406 Listino 143,00€	4G06 N300	Router Wireless /extender	Router 3G/4G+ VoLTE 4G06 300Mbps	Tenda 4G06 è un gateway wireless che integra LTE e accesso uplink Ethernet ad alta velocità, che fornisce agli utenti un accesso ai dati flessibile e diversificato e servizi vocali.
	82.32T409 Listino 206,00€	4G09	Router Wireless /extender	Router 4G+ LTE 4G09	4G09 condivide l'ultima rete 4G + LTE Advanced, basta collegare la scheda SIM e condividere la connessione Internet 4G LTE o 3G attraverso una rete wireless sicura o una delle due porte Ethernet Gigabit.
	82.32T412 Listino 634,00€	5G03 AX1800	Router Wireless /extender	Router Wireless 5G03 AX1800 Dual Band Gigabit	5G03 è l'innovativo modem router di Tenda che permette di sfruttare la connessione 5G lo standard WiFi 6. Costruito con 12 bande 5G e 4G il router offre una velocità WiFi Ultraveloce e una connessione affidabile ovunque. Si possono connettere fino a 128 dispositivi contemporaneamente per condividere la connessione con chiunque. Il 5G03 inoltre adotta una tecnologia easymesh con la quale si può andare a estendere il wifi con gli altri mesh.
	82.32T413 Listino 64,00€	TX2 Pro	Router Wireless /extender	Router Wireless TX2 Pro Dual Band Gigabit	TX2 Pro è un router entry-level Wi-Fi 6 Gigabit; con velocità fino a 1501Mbps a bande unificate (2,4GHz & 5GHz), è dotato di modulo FEM ad alte prestazioni e 5 antenne esterne da 6dBi ad alto guadagno: è così possibile collegare più dispositivi a Internet contemporaneamente con un lag inferiore e con un'efficienza di trasmissione migliorata dalle tecnologie OFDMA e MU-MIMO. Il collegamento di più dispositivi cablati in modo sempre stabile e rapido è possibile grazie alle porte Ethernet.
	82.32T414 Listino 72,00€	TX2L Pro	Router Wireless /extender	Router Wireless TX2L Pro Dual Band Gigabit	TX2L Pro è un router Wi-Fi 6 Gigabit; con velocità fino a 1501Mbps a bande unificate (2,4GHz & 5GHz), è dotato di 2 moduli FEM e 5 antenne esterne da 6dBi ad alto guadagno: è così possibile collegare più dispositivi a Internet contemporaneamente con un lag inferiore e con un'efficienza di trasmissione migliorata dalle tecnologie OFDMA e MU-MIMO ed avere una più ampia copertura di segnale. Il collegamento di più dispositivi cablati in modo stabile e rapido è possibile grazie alle porte Ethernet.







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T410 Listino 142,00€	TX3 AX1800	Router Wireless /extender	Router Wireless TX3 AX1800 Dual Band Gigabit	Tenda TX3 adotta il recente standard Wi-Fi 6, raggiungendo la velocità di 1775 Mbps a bande unificate (2.4GHz @ 574 Mbps, 5GHz @ 1201 Mbps) senza rallentamenti, grazie al suo processore quad-core a 1,5 GHz. La tecnologia MU-MIMO + OFDMA, migliora l'efficienza e la copertura del segnale, permettendo la connessione a Internet di numerosi dispositivi contemporaneamente, riducendo la latenza e assicurando le migliori prestazioni per il gaming online e la visione di video ad alta definizione.
	82.32T411 Listino 166,00€	TX9PRO	Router Wireless /extender	Router Wireless AX3000 Dual Band Gigabit	TX9 Pro è l'innovativo router Tenda dotato del nuovo standard Wi-Fi 6 che vanta una velocità wireless fino a 2976 Mbps a bande unificate (2,4 GHz: 574 Mbps, 5 GHz: 2402 Mbps). Grazie alle tecnologia OFDMA e MU-MIMO, più dispositivi possono essere collegati a Internet contemporaneamente e la stabilità della trasmissione è notevolmente migliorata
	82.32T403 Listino 95,00€	AC23	Router Wireless /extender	Router Wireless AC23 AC2100 Dual Band Gigabit	Tenda AC23 è un router wireless Gigabit a doppia banda appositamente progettato per chi possiede un accesso a Internet ad alta velocità, in fibra in particolare. Basato sulla tecnologia 802.11ac Wave2, offre una velocità fino a 2033 Mbps (2,4 GHz: 300 Mbps + 5 GHz: 1733 Mbps) per ottenere le migliori prestazioni velocistiche. Dotato di porte Gigabit, supporta l'accesso alla banda larga fino a 1000 Mbps.
	82.32T010 Listino 99,00€	AC10U	Router Wireless /extender	Router Wireless AC10U a doppia banda 1200Mbps st. 802.11ac 4x5DBI 3x1000Mbps LAN porta USB	Router Gigabit di nuova generazione, offre la tecnologia dual band Gigabit wireless con il nuovo standard 802.11ac Wave 2.0. La sua potente CPU da 1 GHz e DDR3 da 128 MB offre le migliori prestazioni sia a 2,4 GHz che a 5 GHz. La banda a 5 GHz funziona fino a 867 Mbps, mentre la frequenza a 2,4 GHz supera i 300 Mbps, offrendo larghezza di banda combinata di 1167 Mbps, 2 porte USB.
	82.32T006 Listino 63,00€	AC6	Router Wireless /extender	Router Wireless AC6 a doppia banda 1200Mbps standard 802.11ac, 4x5DBI, 3x100Mbps LAN	Router Wireless doppia banda con un segnale forte e prestazioni stabili. Standard 802.11ac ed il sistema a banda larga a doppia banda fino a 1167Mbps. La CPU da 900MHz offre prestazioni veloci e stabili. E' dotato di capacità penetrativa delle pareti rispetto ai normali router, grazie ai suoi amplificatori di potenza indipendenti, alla tecnologia beamforming +, con le antenne 4x 5dBi HG.
	82.32T300 Listino 29,00€	F3	Router wifi /extender	F3 Router 300Mbps 3X5dBi 3X100Mbps LAN	Il Router F3 è il modello perfetto per ogni famiglia. Grazie alle 3 antenne da 5dBi la velocità Wireless è potenziata in ogni angolo della casa. Goditi internet in ogni angolo della tua abitazione alla massima velocità e con un sistema di sicurezza garantito da WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK che migliora il livello di protezione. Inoltre, puoi controllare la larghezza di banda assegnandola a ciascun dispositivo.







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T301 Listino 32,00€	N301	Router Wireless /extender	Router 2,4Ghz 300 Mbps 2x5dBi 3x10/100 Mbps	Il router senza fili N301 a configurazione rapida è progettato per essere configurato più facilmente da parte dell'utente. Compatibile con IEEE802.11n, offre velocità wireless fino a 300 Mbps, essendo dunque perfetto per operazioni quotidiane come ricezione email, chat, video in streaming, giochi online e altro ancora. Il N301 può anche funzionare come router cliente per connettere la rete ISP in modalità wireless e verso ogni direzione, per la connessione Internet completa, eliminando il punto morto.
	82.32T304 Listino 65,00€	F9	Router Wireless	Router Wireless F9 600Mbps, 4x6DBI, 3X10/100MBPS LAN	F9 Router WiFi con velocità 600 Mbps è dotato di 4 Antenne 6dBi omnidirezionali ad alta efficienza, copertura WiFi sorprendentemente completa e affidabile. La tecnologia Beamforming+ migliora la frequenza e la stabilità del segnale WiFi. E' possibile utilizzare la funzione "Broadband Account & Password Migration" per copiare l'account e la password WiFi del vecchio router. In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo puoi gestire il Router Tenda F9 con l'applicazione Tenda da smartphone.
	82.32T325 Listino 27,00€	A9	Wireless /extender	Wireless Extender A9 N300 2,4 Ghz 300Mbps 2 antenne x 3dBi 1 Porta Ethernet 100M	L'A9 è un extender wireless N300 progettato appositamente per estendere e migliorare la rete a casa. Semplicissimo da utilizzare, è dotato di un tasto WPS per avviare la ricerca del segnale e di un indicatore LED per indicarne la potenza. Grazie alla presa di corrente, una volta collegato garantisce una compatibilità universale. All'installazione ci abbiamo già pensato noi.
	82.32T328 Listino 64,00€	A18	Wireless /extender	Wireless Extender A18 Dual Band(2,4Ghz 300Mbps e 5Ghz 867Mbps) 2 antenne x 2dBi 1 Porta Ethernet 100M	A18 è un ripetitore Wi-Fi dual band AC1200 che offre una velocità dati fino a 300 Mbps su banda 2.4GHz e una velocità dati 867 Mbps su banda 5GHz. Grazie alle sue 2 antenne da 2dBi omnidirezionali esterne, A18 è in grado di fornire una copertura Wi-Fi più ampia, nonché una velocità dati estremamente elevata, garantendo la qualità di streaming HD, gaming on line e download ad alta velocità. Bastano tre semplici passaggi per configurarlo.
	82.32T032 Listino 147,00€	NOVA MW3 2-PACK	Sistema Wireless cloud	NOVA MW3 2-PACK AC1200 WHOLE-HOME MESH Wireless SYSTEM	Sistema Wireless dual-band da 1200 Mbps per spazi fino a 200mq, che offre la completa copertura Wireless ed una connessione Internet veloce e stabile. Conforme ai protocolli di roaming wireless IEEE 802.11v e IEEE 802.11r, MW3 supporta l'ottimizzazione automatica della rete e la selezione automatica del routing, consentendo di godere di una rete wireless più stabile e flessibile.
	82.32T033 Listino 186,00€	NOVA MW3 3-PACK	Sistema Wireless cloud	NOVA MW3 3-PACK AC1200 WHOLE-HOME MESH Wireless SYSTEM	Sistema Wireless dual-band da 1200 Mbps per spazi fino a 300mq, che offre la completa copertura Wireless ed una connessione Internet veloce e stabile. Conforme ai protocolli di roaming wireless IEEE 802.11v e IEEE 802.11r, MW3 supporta l'ottimizzazione automatica della rete e la selezione automatica del routing, consentendo di godere di una rete wireless più stabile e flessibile.







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T038 Listino 171,00€	NOVA MW5G 2 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System nova MW5G 2 Pack 1200 Mbps (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz) ,copertura fino a 250mq	Tenda nova MW5G è un sistema WiFi mesh per tutta la casa progettato per famiglie più grandi con servizi a banda larga da 100 Mbps o superiori. Alimentato dalla tecnologia mesh di Tenda, ogni nodo si connette automaticamente agli altri, creando una rete distribuita in tutta la casa. Tutti i nodi sono dotati di porte gigabit, per ottenere il massimo dal tuo servizio a banda larga ad alta velocità e garantire uno streaming fluido di video 4K.
	82.32T039 Listino 239,00€	NOVA MW5G 3 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System nova MW5G 3 Pack 1200 Mbps (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz) ,copertura fino a 350mq	Copertura fino a 350 mq, garantendo una rete wireless stabile e veloce. In caso ci fosse bisogno di una maggiore copertura, è sempre possibile aggiungere altre unità, fino a 6 in totale. Tutti i dispositivi sono dotati di porte Gigabit, che sfruttano al massimo il servizio a banda larga e ti permettono di guardare filmati in streaming in 4K e giocare on line in maniera fluida.
	82.32T042 Listino 186,00€	NOVA AX1500 EX3 2 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System AX1500 EX3 2-Pack 1501 Mbps, Wi-Fi 6 (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz), copertura fino a 200mq	EX3 è basato sul nuovo standard Wi-Fi 6 per portare una connettività estesa in case piccole e medio-grandi. Supportando la tecnologia EasyMesh, l'EX3 è dotato di moduli FEM ad alte prestazioni che consentono una maggiore penetrazione del segnale e una copertura più ampia. È possibile coprire facilmente fino a 200m ² con 2 nodi. Supporta le tecnologie OFDMA e MU-MIMO in modo che più dispositivi possano essere collegati contemporaneamente senza ridurre le prestazioni.
	82.32T041 Listino 233,00€	NOVA AX1500 EX3 3 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System AX1500 EX3 3-Pack 1501 Mbps, Wi-Fi 6 (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz), copertura fino a 300mq	EX3 è basato sul nuovo standard Wi-Fi 6 per portare una connettività estesa in case piccole e medio-grandi. Supportando la tecnologia EasyMesh, l'EX3 è dotato di moduli FEM ad alte prestazioni che consentono una maggiore penetrazione del segnale e una copertura più ampia. È possibile coprire facilmente fino a 300m ² con 3 nodi. Supporta le tecnologie OFDMA e MU-MIMO in modo che più dispositivi possano essere collegati contemporaneamente senza ridurre le prestazioni.
	82.32T043 Listino 271,00€	NOVA AX3000 EX12 2 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System AX3000 EX12 2-Pack 2976 Mbps, Wi-Fi 6 (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz), copertura fino a 510mq ²	Sistema Mesh AX3000, consente di ottenere una connessione in modo uniforme, grazie allo standard Wi-Fi 6 dual-band con velocità fino a 2402Mbps. Offre una copertura stabile fino a 510mq ² grazie ai 4 amplificatori wireless indipendenti e alla tecnologia beamforming. Dotato di porte Gigabit e di un processore ad alte prestazioni Quad-Core funzionante a 1.7GHz accompagnato da 256MB di RAM, che consentono la connessione contemporanea di più dispositivi e una connettività veloce.
	82.32T040 Listino 387,00€	NOVA AX3000 EX12 3 Pack	Sistema Wireless cloud	Mesh Wireless System AX3000 EX12 3-Pack 2976 Mbps, Wi-Fi 6 (DUAL-BAND 2.4GHz, 5GHz), copertura fino a 650mq	Sistema Mesh AX3000, consente di ottenere una connessione in modo uniforme, grazie allo standard Wi-Fi 6 dual-band con velocità fino a 2976Mbps. Offre una copertura stabile fino a 650mq ² grazie ai 4 amplificatori wireless indipendenti e alla tecnologia beamforming. Dotato di porte Gigabit e di un processore ad alte prestazioni Quad-Core funzionante a 1.7GHz accompagnato da 256MB di RAM, che consentono la connessione contemporanea di più dispositivi e una connettività veloce.







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T201 Listino 95,00€	PH3	Kit Power Line Hi-Speed	Kit adattatore di linea elettrica Gigabit AV1000	Con la tecnologia avanzata HomePlug AV2, il PH3 ti offre velocità stabile di trasferimento con picchi fino a 1000Mbps sulla linea elettrica e l'integrazione delle porte Gigabit Ethernet per i dispositivi cablati permette una totale fruibilità della rete Gigabit; supporta ottimamente i video HD 4K e il gioco online senza interruzioni; che si tratti di un lettore multimediale o di giochi online, il PH3 assicura un'esperienza Internet d'avanguardia.
	82.32T501 Listino 30,00€	TEG1005D	Switch	SWITCH LAN BUSINESS TEG1005D con 5 Porte 10/100/1000 Mbps	TEG1005D è uno switch a 5 porte Gigabit. E' dotato di 5 porte auto-regolanti da 10/100 / 1000Mbps. Dispone di un circuito professionale specifico per la protezione delle porte dai fulmini a 6KV che previene efficacemente i danni causati alle porte stesse o agli interruttori dalla scariche temporalesche, in modo da garantire la stabilità del sistema di sorveglianza.
	82.32T505 Listino 47,50€	TEG1008M	Switch	SWITCH LAN BUSINESS TEG1008M 8 Porte autoregolanti 10/100/1000Mbps, con protezione 6kV	Lo switch è dotato di 8 porte RJ45 autoregolanti da 10/100/1000 Mbps. La velocità di trasmissione full-duplex può raggiungere i 2000Mbps e tutte le porte sono dotate di wire speed forwarding, garantendo prestazioni elevate per applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda. Offre una soluzione conveniente per la videosorveglianza e la rete cablata in piccole imprese, ville e negozi. Fornisce una protezione contro i fulmini da 6 kV per tutte le porte, che aiuta a prolungare la vita del prodotto.
	82.32T506 Listino 206,00€	TEM2010F	Switch	SWITCH LAN BUSINESS TEM2010F 8 Porte 2.5G Ethernet + 2 porte SFP 2.5G	TEM2010F è uno switch che dispone di 8 porte 2.5G Ethernet e 2 porte SFP, progettato interamente da Tenda. Questo switch supporta tre differenti modalità di collegamento ed è dotato di 8 porte RJ-45 da 2.5 Gbps e di 2 porte SFP da 2.5 Gbps, per offrire una rete ad alta velocità tra computer, NAS (Network Attached Storage), TV, Access Point Wi-Fi 6 ed altri dispositivi. TEM2010F è la scelta ideale per progettare reti ultra veloci.
	82.32T504 Listino 87,00€	TEG1016M	Switch	SWITCH LAN BUSINESS TEG1016M 16 Porte autoregolanti 10/100/1000Mbps, con protezione 6kV	Lo switch è dotato di 16 porte RJ45 autoregolanti da 10/100/1000 Mbps. La velocità di trasmissione full-duplex può raggiungere i 2000Mbps e tutte le porte sono dotate di wire speed forwarding, garantendo prestazioni elevate per applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda. Offre una soluzione conveniente per la videosorveglianza e la rete cablata in piccole imprese, ville e negozi. Fornisce una protezione contro i fulmini da 6 kV per tutte le porte, che aiuta a prolungare la vita del prodotto.
	82.32T502 Listino 135,00€	TEG1024D	Switch	SWITCH LAN BUSINESS TEG1024D con 24 Porte 10/100/1000 Mbps	Le 24 porte RJ45 auto-regolanti a10/100/1000 Mbps, fino a 2000 Mbps di velocità di trasmissione full duplex, assicurano il trasferimento rapido di file di grandi dimensioni e lo streaming video stabile. Il modulo di alimentazione incorporato è stato progettato per un'avanzata protezione contro i fulmini, in grado di sopportare scariche da 6 kV, un valore tre volte superiore rispetto ad altri interruttori ordinari.







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T005 Listino 14,50€	S105	Switch	Switch SOHO S105 con 5 Porte 10/100 Mbps	Il commutatore a 5 porte Ethernet Tenda S105 è un dispositivo da desktop appositamente progettato per ambienti familiari, uffici, dormitori ecc. Le 5 porte auto-regolanti a 10/100 M con velocità full duplex fino a 200Mbps assicurano l'accesso ad Internet ad alta velocità. Compatibile con computer, stampanti, Smart TV, NAS, console intelligente, telecamere IP, il Tenda S105 renderà la tua connessione domestica più efficace e più fruibile.
	82.32T009 Listino 17,50€	S108	Switch	Switch SOHO S108 con 8 Porte 10/100 Mbps	Il commutatore a 8 porte Ethernet Tenda S108 è un dispositivo da desktop appositamente progettato per ambienti familiari, uffici, dormitori ecc. Le 8 porte auto-regolanti a 10/100 M con velocità full duplex fino a 200Mbps assicurano l'accesso ad Internet ad alta velocità. Compatibile con computer, stampanti, Smart TV, NAS, console intelligente, telecamere IP, il Tenda S108 renderà la tua connessione domestica più efficace e più fruibile.
	82.32T004 Listino 24,00€	SG105	Switch	SWITCH SOHO SG105 con 5 Porte 10/100/1000 Mbps	SG105 è uno switch desktop SOHO a 5 porte Gigabit. E' dotato di 5 porte auto-regolanti da 10/100 / 1000Mbps, che è possibile utilizzare per stabilire una rete LAN od estendere la rete di uplink. Rispetto ad un interruttore da 100M, la velocità di trasmissione risulta essere fino a 10 volte superiore, grazie all'eliminazione del problema della riduzione di larghezza di banda in modalità a "grappolo". Si può installare su parete o semplicemente su desktop.
	82.32T008M Listino 33,50€	SG108M	Switch	Switch SOHO SG108M LAN Gigabit con 8 Porte autoregolanti	SG108 è uno switch desktop SOHO a 8 porte Gigabit. E' dotato di 8 porte auto-regolanti da 10/100 / 1000Mbps, che è possibile utilizzare per stabilire una rete LAN od estendere la rete di uplink. Rispetto ad un interruttore da 100M, la velocità di trasmissione risulta essere fino a 10 volte superiore, grazie all'eliminazione del problema della riduzione di larghezza di banda in modalità a "grappolo". Si può installare su parete o semplicemente su desktop.
	82.32T05PD4 Listino 55,50€	TEG1105PD	Switch PoE	SWITCH Extender PoE 5 Porte TEG1105PD 10/100/1000Mbps (1 Porta POE IN + 4 Porte POE OUT), Alimentazione da POE	Le 5 porte del TEG1105PD sono tutte di tipo Gigabit, 4 porte PoE OUT e 1 porta PoE IN. Lo switch può essere alimentato tramite standard IEEE 802.3af conforme PSE attraverso un cavo Ethernet e fornire l'alimentazione necessaria ad AP a bassa potenza e telecamere IP. TEG1105PD comprende sia dispositivo Power Sourcing Equipment, ovvero l'alimentatore PoE, sia il Powered Device, rappresentato da ogni apparato alimentato tramite PoE, che consuma energia.
	82.32T05P4 Listino 55,50€	TEF1105P-4-63W	Switch POE	5-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE	TEF1105P-4-63W è uno switch PoE Tenda PoE che offre 5 porte RJ45 Base-TX 10/100 Mbps e supporta trasmissioni a lunga distanza, fino a 250 metri. Dotato di protezione contro i fulmini a 6KV è il vero switch privato di monitoraggio. Le porte 1-4 supportano gli standard IEEE 802.3at e IEEE 802.3af PoE. Fornisce un'uscita PoE massima di 30 W su una singola porta e 58 W sull'intero dispositivo







Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T06P4 Listino 64,00€	TEF1106P-4-63W	Switch POE	SWITCH PoE 6 Porte TEF1106P-4-63W 10/100Mbps (4 Porte POE 48V max+1 Porta Uplink+1 Porta NVR)	TEF1106P-4-63W è uno switch PoE unmanaged con 2 porte uplink, progettato in modo indipendente da Tenda. Conforme agli standard IEEE 802.3at / af, può identificare i dispositivi alimentati PoE in modo intelligente. Lo switch fornisce una potenza di uscita PoE massima di 63 W e 30 W per una singola porta. Caratterizzato dalla modalità di estensione e dalla funzione QoS, TEF1106P-4-63W è la scelta ideale per PMI, supermercati e ristoranti con requisiti di videosorveglianza di piccole dimensioni.
	82.32T10P8 Listino 79,50€	TEF1110P-8-63W	Switch POE	SWITCH PoE 8 Porte TEF1110P-8-63W 10/100Mbps (8 Porte POE 48V max+1 Porta Uplink+1 Porta NVR)	TEF1110P-8-63W è uno switch PoE unmanaged con 2 porte uplink, progettato in modo indipendente da Tenda. Conforme agli standard IEEE 802.3at / af, può identificare i dispositivi alimentati PoE in modo intelligente. Lo switch fornisce una potenza di uscita PoE massima di 63 W e 30 W per una singola porta. Caratterizzato dalla modalità di estensione e dalla funzione QoS, TEF1110P-8-63W è la scelta ideale per PMI, supermercati e ristoranti con requisiti di videosorveglianza di piccole dimensioni.
	82.32T11P8 Listino 147,00€	TEF1110P-8-102W	Switch POE	SWITCH PoE 10 Porte TEF1110P-8-102W 10/100Mbps (8 Porte POE 96V 99W max + 2 Porte Uplink)	Il commutatore PoE Tenda TEF1110P-8-102W per il monitoraggio ha un'esclusiva tecnologia brevettata di estensione della rete, utilizza la coppia di cavi intrecciati esistente, può supportare la trasmissione di dati fino a 250 metri, e superare il limite delle coppie di cavi intrecciati esistenti di centinaia di metri nella capacità di trasmissione; fornisce collegamento gigabit su porta leggera, e può inoltre offrire copertura per alcune decine di chilometri.
	82.32T11P5 Listino 80,00€	TEG1105P-4-63W	Switch POE	SWITCH PoE 5 Porte 10/100/1000Mbps (4 Porte POE 48V 58W max + 1 Porta Uplink) TENDA	TEG1105P-4-63W è uno Switch 4 porte Gigabit PoE unmanaged TENDA, con protezione contro i fulmini fino a 6kV. E' stato sviluppato per impianti di videosorveglianza di piccole e medie dimensioni, il buffer di pacchetti integrato da 1 Mb garantisce una trasmissione fluida di file di grandi dimensioni e video HD. Tutte le porte RJ45 Ethernet supportano l'interfaccia 10/100/1000M Base-T ed MDI/MDIX. Le porte 1-4 supportano lo standard PoE IEEE 802.3at e IEEE 802.3af.
	82.32T12P8 Listino 159,00€	TEG1109P-8-102W	Switch POE	SWITCH PoE 9 Porte TEG1109P-8-102W 10/100/1000Mbps (8 Porte POE 48V 92W max + 1 Porta Uplink)	TEG1109P-8-102W è uno Switch 9 porte Gigabit PoE unmanaged TENDA, con protezione contro i fulmini fino a 6kV. E' stato sviluppato per impianti di videosorveglianza di piccole e medie dimensioni, il buffer di pacchetti integrato da 2 Mb garantisce una trasmissione fluida di file di grandi dimensioni e video HD. Tutte le porte RJ45 Ethernet supportano l'interfaccia 10/100/1000M Base-T ed MDI/MDIX. Le porte 1-8 supportano lo standard PoE IEEE 802.3at e IEEE 802.3af.
	82.32T016 Listino 103,00€	i24	Access Point	Access point i24 Wireless 2.4G&5GHz, 1200Mbps Wave 2 Gigabit, 500mq	Access Point Gigabit dual-band conforme allo standard IEEE 802.11ac Wave 2 e offre una velocità dati simultanea fino a 1167 Mbps. Basato sulla tecnologia MU-MIMO, consente di avere la migliore delle esperienze. Le antenne omnidirezionali integrate ampliano la copertura wireless di un singolo AP. Inoltre, è possibile regolare la potenza di trasmissione tramite l'interfaccia utente Web e utilizzare l'alimentazione PoE, ottenendo un sistema di alimentazione a lunga distanza comodo e versatile.










Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T014 Listino 79,50€	O3	Access Point	Access point IP64 O3, Wireless 2.4G, 150Mbps, distanza di trasmissione 5Km, 1 antenna x 12dBi	O3 è stato progettato per soluzioni WISP CPE, soluzioni che possono garantire la copertura wireless Su lunghe distanze, ideale per videosorveglianza e trasmissione di dati. È dotato di un'antenna direzionale da 12dBi per fornire un modo efficiente per raccogliere e mantenere un segnale stabile per la rete wireless. Con O3 sfrutterete a pieno la tecnologia di bridging automatico. L'installazione è semplice, infatti i due CPE possono connettersi automaticamente.
	82.32T017 Listino 95,00€	O8	Access Point	Access point IP65 O8, Wireless 5GHz, 433Mbps, distanza di trasmissione 20Km, 1 antenna x 23dBi	O8 5GHz 11ac 23dBi gigabit CPE outdoor è progettato per soluzioni PtP e PtMP per connettività wireless ISP privata, sorveglianza CCTV e trasmissione dati. È dotato di antenna a doppia polarizzazione direzionale 23dBi per fornire un modo efficiente per rilevare e mantenere una connettività stabile a lunga distanza fino a 20 km. Adottando la tecnologia di bridging automatico, due CPE possono connettersi automaticamente l'uno all'altro per semplificare l'installazione.
	82.32T015 Listino 135,00€	O9	Access Point	Access point IP65 O9, Wireless 5G, 867Mbps, distanza di trasmissione 25Km, 1 antenna x 23dBi	O9 5GHz 11ac 23dBi gigabit CPE outdoor è progettato per soluzioni PtP e PtMP per connettività wireless ISP privata, sorveglianza CCTV e trasmissione dati. È dotato di antenna a doppia polarizzazione direzionale 23dBi per fornire un modo efficiente per rilevare e mantenere una connettività stabile a lunga distanza fino a 25 km. Adottando la tecnologia di bridging automatico, due CPE possono connettersi automaticamente l'uno all'altro per semplificare l'installazione.
	82.32T480 Listino 79,50€	4G180	Hotspot Wireless	4G LTE Mobile Wireless hotspot	Tenda 4G180 è un hotspot Mobile Wireless per l'accesso a Internet ad alta velocità, ideale per ambiti di applicazione Small Office, Home Office e business.
	82.32T003 Listino 141,00€	M3	Controller per reti wireless	M3 Controller 128 AP 5 Gigabit Port	Il Controller di Access Point M3 può gestire e monitorare tutti gli AP interni come ad esempio l'I12, nella rete. È possibile modificare la descrizione, l'SSID, il canale, la sicurezza, la potenza di uscita per gli AP.
	82.32T026 Listino 39,50€	U12	Adattatore usb Wireless	AC1300 DUAL BAND ANTENNA INTERNA PIFA	U12 sfrutta completamente la larghezza di banda di un router gigabit per raggiungere una velocità di download senza fili fino a 580Mbps! Per esempio, ci vogliono solo 28 secondi per scaricare un film da 2 GB, permettendo un'esperienza di navigazione di alto livello. Perfetto per connettersi ai router Wi-Fi Gigabit. Tecnologia wireless 11AC che offre velocità di trasmissione dati tre volte superiore

Foto	Codice	Modello	Tipo	Caratteristiche	Descrizione
	82.32T024 Listino 18,50€	W322E	Adattatore scheda di rete Wireless	Adattatore Scheda di rete Wireless W322E 300MBPS 2 ANTENE 2,5dBi	W322E è una scheda di rete Wireless PCI-Express che consente di collegare un PC a una rete wireless e accedere a una connessione Internet ad alta velocità. La velocità Wireless N fino a 300 Mbps lo rende ideale per lo streaming video fluido e il gioco online. La velocità dati effettiva di 500 MB/s supera di 3 volte le prestazioni dell'adattatore PCI-E tradizionale. 2 antenne esterne garantiscono una maggiore portata di connessione WiFi e stabilità. Compatibile con Windows XP/7/8/8.1/10.
	82.32T022V6 Listino 14,50€	W311MI	Adattatore usb Wireless	Adattatore Usb Wireless pico W311MI, V6.0 AX300, 286MBPS, WI-FI 6, ANTENNA INTERNA	Design ultra compatto, facile da trasportare, occupa pochissimo spazio. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, W311MI V6.0 raggiunge una velocità di trasmissione fino a 286Mbps con una latenza bassa, migliorando notevolmente la tua esperienza di navigazione Internet. Antenna integrata ad alto guadagno per un segnale più performante. Auto-installante, Plug & Play. Modalità Access Point integrata
	82.32T027 Listino 23,00€	U9 AC650	Adattatore usb Wireless	Scheda rete USB External Wireless mini W311MI 150MBPS ANTENNA INTERNA	Tenda U9 dispone di una doppia banda selezionabile: 5GHz (433 Mbps) e 2.4 GHz (200 Mbps), l'ideale per la visualizzazione dei video in streaming HD. U9 si installa automaticamente una volta inserito nel computer. Tenda U9 implementa la tecnologia 11ac MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) che migliora le performance di trasmissione verso più dispositivi contemporaneamente senza perdere potenza di segnale.